



05.05.2020


Auftraggeber: FSG Schäfer GmbH, Stadtlohn
Prüfberichtsnummer: 160077PX20

Kurzbewertung

Die Probe mit der Labornummer 160077PX20 wurde bei der Umweltlabor ACB GmbH auf die bakterizide Wirkung des Desinfektionsmittels untersucht.

Unter den gewählten Versuchsbedingungen mit 1 Minute Einwirkzeit ohne Proteinbelastung konnte bei beiden Testkeimen (*Escherichia coli* und *Staphylococcus aureus*) eine Reduktion der Keimzahlen im Suspensionsversuch um mehr als vier log₁₀-Stufen erzielt werden.

Eine bakterizide Wirkung des Desinfektionsmittels unter den vorgegebenen Versuchsbedingungen ist somit gegeben.


Dr. rer. nat. Ulrich Maier
Fachliche Leitung Produktionshygiene
Kundenbetreuung

Die Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfmaterialien. Die Veröffentlichung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Umweltlabor ACB GmbH.